

# Pengaruh pemberian strain nostoc CPG8, CPG24, dan CIM7 terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman padi (*Oryza sativa L.*) varietas Ciherang

Mardlotillah Asma Amanina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20284575&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian strain Nostoc CPG8, CPG24, dan CIM7 terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif padi varietas Ciherang. Data dianalisis secara statistik dengan uji ANOVA dan LSD, kecuali data jumlah daun, dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemberian strain Nostoc CPG24 dan CIM7 berpengaruh nyata meningkatkan tinggi tanaman akhir ( $P < 0,05$ ). Strain Nostoc CPG8 dan CPG24 berpengaruh nyata menurunkan jumlah buah kosong ( $P < 0,05$ ). Pemberian ketiga strain Nostoc tidak berpengaruh nyata terhadap parameter vegetatif panjang akar dan parameter generatif jumlah bulir, jumlah buah berisi, berat basah dan berat kering tanaman tanpa buahbuahan total buah per rumpun, jumlah buah bernes per rumpun, jumlah buah kosong per rumpun, berat basah tanaman, dan berat basah, serta berat basah dan berat kering buah.

.....This experiment was conducted to see the effect of Nostoc strains CPG8, CPG24, and CIM7 to vegetative and generative growth of Ciherang varieties of rice. Data was analyzed used statistics, with ANOVA and LSD, except for leaf total was used descriptive. The result showed that Nostoc strains of CPG24 and CIM7 increased plant height ( $P < 0,05$ ). Nostoc strains of CPG8 and CPG24 decreased the number of filled out grains ( $P < 0,05$ ). Those three Nostoc strains had not affect increase root length, the number of panicles, the number of filled grains, fresh and dry weight plants without grain, and fresh and dry weight grains.