

Analisis faktor risiko terjadinya Obstructive Sleep Apnea (OSA) pada pasien Coronary Artery Disease (CAD) di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung = Analysis on the risk factor of the occurs of Obstructive Sleep Apnea (OSA) on Coronary Artery Disease (CAD) patients at RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung / Ai Cahyati

Ai Cahyati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20329411&lokasi=lokal>

Abstrak

**ABSTRAK
**

OSA dapat memperberat komplikasi CAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko terjadinya OSA pada pasien CAD. Penelitian ini menggunakan rancangan Cross Sectional. Responden berjumlah 161 orang. Pengukuran risiko OSA menggunakan kuesioner. Dari hasil analisis data ditemukan ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin, riwayat keluarga, IMT, hipertensi, diabetes melitus, lingkaran leher dan lingkaran perut dengan risiko terjadinya OSA, sedangkan umur dan dislipidemia tidak berhubungan. Faktor yang paling berhubungan adalah IMT, Diabetes Melitus dan lingkaran perut. Rekomendasi: Deteksi dini risiko terjadinya OSA sangat diperlukan bagi pasien CAD.

<hr>

**ABSTRACT
**

OSA can give complicated burdens on CAD. This research aimed at indentifying factors which relate to risks of the occurrence of OSA on patients with CAD. This research employed Cross Sectional Design. The total of respondents were 161 respondents. The measurement of OSA risks was conducted using questionnaires. The result of data analyse identified that there is a significant correlation among sex, history of family, IMT, hypertension, Diabetic mellitus, circle of neck and belly with the risks of OSA occurrence, whereas, the age and dislipidemia do not have correlation with the evidence of OSA. The most significant correlated factors are IMT, Diabetic mellitus and the circle of belly. Recommendation reveals that screening on the risks of OSA occurrence is needed for CAD patients.