

Pengaruh pemberian substrat ikan teri jengki (*Stolephorus insularis*) terhadap kekerasan mikro permukaan email gigi tikus Sprague Dawley : in vivo = The effect of anchovy *Stolephorus insularis* substrate administration on enamel microhardness of Sprague Dawley : in vivo

Yoshua Christian Hendrik, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20330620&lokasi=lokal>

Abstrak

Pendahuluan: Ikan teri jengki (*Stolephorus insularis*) mengandung fluor dalam bentuk senyawa CaF_2 .

Tujuan: Menganalisis perubahan kekerasan mikro permukaan email setelah pemberian ikan teri jengki.

Metode: Perlakuan dilakukan pada 9 gigi tikus Sprague dawley yang terbagi menjadi kelompok baseline, perlakuan pakan teri, perlakuan oles larutan teri, kontrol negatif pakan, dan kontrol negatif akuades.

Hasil: Nilai kekerasan Vickers pemberian ikan teri jengki metode pakan (440.30 ± 24.72) dan oles (510.32 ± 35.72) lebih tinggi bermakna daripada kontrolnya (315.80 ± 17.51) dan (347.28 ± 28.56).

Kesimpulan: Penggunaan ikan teri jengki metode oles lebih efektif dalam meningkatkan kekerasan email dibandingkan metode pemberian pakan.

<hr>Introductions: Anchovies (*Stolephorus insularis*) contain high enough fluor in the form of CaF_2 .

Aim: To analyze the alteration of enamel microhardness after anchovy substrate application.

Method: Treatment was done on 9 incisors of Sprague dawley rats, comprised from groups which were baseline, feeding application, topical application, negative control of feeding, and negative control of topical.

Results: Vickers hardness number of anchovies consumption by feeding (440.3 ± 24.72) and topical solution (510.32 ± 35.72) is statistically higher than its negative control (315.80 ± 17.51) and (347.28 ± 28.56).

Conclusion: The use of anchovy (*Stolephorus insularis*) by topical is proven more effective in increasing the microhardness of tooth enamel surface.