

Gambaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian HIV pada Wanita Penjaja Seks Komersial (WPSTL) di Kota Batam dan Kota Denpasar tahun 2011 = Description and factors of indirect sex worker with HIV in Batam and Denpasar City in 2011

Harahap, Tiur Annisa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20331676&lokasi=lokal>

Abstrak

Kasus HIV di Indonesia hingga September 2012 ditemukan jumlah kasus mencapai 9.883 kasus dan kasus ini bukanlah angka sesungguhnya karena kasus HIV terus meningkat. peningkatan kasus HIV ini terjadi pada wanita dengan kelompok usia muda yaitu 20 ? 30 tahun. Berdasarkan hasil STBP 2011 peningkatan kasus HIV terjadi pada kelompok WPS (10%), LSL (9%), Pria Potensial risti (4%), WPSTL (3%) serta Penasun (1%). Penggunaan kondom pada WPSTL cukup tinggi tetapi kasus HIV tidak juga menurun. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran dan faktor yang mempengaruhi kejadian HIV pada Wanita Penjaja Seks Tidak Langsung di Kota Batam dan Kota Denpasar (Analisis Data Sekunder STBP 2011). Penelitian menggunakan desain studi cross sectional dengan sampel seluruh responden yang ikut dalam wawancara survei di kota Batam dan Denpasar. Hasil Analisis bivariat didapatkan bahwa seluruh variabel yang diamati tidak memiliki hubungan secara statistik dengan kejadian HIV. namun, variabel usia, status pernikahan, akses mendapatkan kondom, ketersedian kondom serta jumlah pelanggan merupakan salah satu faktor resiko penyebab HIV pada WSPTL ($OR > 1,00$).

Kesimpulan: tidak ada variabel yang berhubungan secara statistik dengan kejadian HIV, tetapi secara teori variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat.

.....
It is note until September 2012, in Indonesia found 9.883 cases suffered HIV, the day is surely far higher by in actual and estimated it shall go increase day by day. The increase of HIV cases more occur in women with a younger age (20-30 years). Based ont the result of IBBS 2011 is increase in HIV cases occur in the WPS (10%), MSM (9%), Male Potential risti (4%), WPSTL (3%) and IDU (1%). Actually, condom use at WPSTL fairly high but that is not make HIV cases also decreased.

This study aims to look at the distribution and the factors that influence the incidence of HIV in the Women's Indirect sex workers in Batam city and Denpasar city (based of IBBS Secondary Data Analysis 2011).

This study used a cross sectional study design with a sample of all the respondents who participated in the interviews and surveys in Batam city and Denpasar city. The results in bivariate analysis found that all observed variables have no statistically significant relationship with the incidence of HIV. however, the variables of age, marital status, access to condoms, condom availability and the number of customers is one of the causes of HIV risk factors in WSPTL ($OR > 1.00$).

Conclusion: no variables were statistically associated with the incidence of HIV, but in theory these variables have a strong relationship.