

# Pengaruh omega-3 terhadap daya tahan kontraksi otot rangka selama kerja fisik intensitas sedang durasi panjang pada orang dewasa non-atlet = Effects of omega-3 skeletal muscle endurance during moderate physical work intensity for non-athlete adults

Yoanita Huriyati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20338451&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Latar Belalang: Omega-3 sebagai salah satu jenis asam lemak tak jenuh majemuk dapat membentuk ikatan dengan fosfoglycerida membangun sekaligus menentukan fluiditasnya. Peningkatan fluiditas membran diduga dapat meningkatkan laju difusi oksigen melewati membran sehingga kecepatan  $8\text{kl.}1\text{III}\backslash\text{l}\|8\$i$  laktat akan menurun dan respon kelelahan dapat ditunda. Hal ini ditandai dengan meningkatnya daya tahan kontraksi otot rangka selama melakukan kerja fisik.

Tujuan: Mengetahui pengaruh omega-3 suplementasi omega-3 1400mg/hari selama 8 minggu terhadap daya tahan kontraksi otot rangka selama kerja fisik intensitas sedang durasi panjang pada orang dewasa non-athlet. Metode: Penelitian ini menggunakan desain pre-post intervention dengan kontrol diri sendiri pada 10 orang pria dewasa sehat berusia 20~24 tahun. Subjek penelitian diberikan suplemen omega-3 dengan dosis 1400 mg/hari selama 8 minggu. Parameter yang diukur adalah kadar laktat darah dan durasi kerja selama melakukan kerja fisik intensitas sedang durasi panjang pada treadmill sebelum dan setelah perlakuan.

Hasil: Kadar laktat darah menurun secara bermakna dari minggu 0 ke minggu 8. Penurunan ini terjadi pada saat pre-exercise ( $p=0.003$ ), pada 10 menit exercise ( $p=0.001$ ), dan saat lelah ( $p=0.003$ ). Didapati pula adanya peningkatan nilai setara durasi kerja fisik secara bermakna ( $p=0.005$ ) dari 24.44±11.74 mmitt di minggu 0 menjadi 27.99±12.41 mmitt di minggu 8. Selain itu, terdapat respon penurunan denyut jantung yang bermakna pada saat pre-exercise ( $p=0.003$ ), pada 10 menit exercise ( $p=0.014$ ), dan saat lelah ( $p=0.025$ ) disebabkan perubahan tekanan darah yang tidak bermakna.

Kesimpulan: Penurunan kadar laktat darah 500±311 bermakna setelah suplementasi omega-3 dengan dosis 1400 mg/hari selama 8 minggu mencerminkan adanya perbaikan suplai oksigen di sel otot rangka. Peningkatan durasi kerja fisik yang bermakna pada penelitian ini mencerminkan adanya peningkatan daya tahan kontraksi otot rangka yang disebabkan oleh meningkatnya kemampuan setelah otot rangka untuk menyediakan energi melalui metabolisme aerobik. Respon penurunan denyut jantung yang bermakna disertai perubahan tekanan darah yang tidak bermakna pada pemotongan ini mencerminkan adanya peningkatan daya pompa jantung yang menyebabkan suplai oksigen ke otot rangka menjadi lebih baik.

<hr><i>Background: Omega-3 as one of polyunsaturated fatty acids (PUFAS), bind to membrane glycerophospholipid and determine its fluidity. The increase of membrane fluidity is thought to improve oxygen diffusion rate through membrane and causing reduction of lactate accumulation rate. Therefore, fatigue response can be delayed. This condition characterized by the improvement of skeletal muscle endurance during physical work activity.

*Objective: Knowing the effects of 1400 mg/day omega-3 supplementation in 8 weeks on skeletal muscle endurance, during moderate physical work intensity for non-athlete adults.*

*Method: Pre-post intervention design with self control is applied on this research to 10 healthy males in 20-24 years of age. Omega-3 supplementation is given to subjects in 1400 mg/day for 8 weeks. Parameters being*

measured are blood lactate level and physical work duration before and after treatment, during moderate physical work intensity on treadmill.

**Result:** Blood lactate level decreases significantly from week-0 to week-8. The decrease is found at pre-exercise ( $p=0.003$ ), 10 minutes of exercise ( $p=0.001$ ), and when subjects report tiredness ( $p=0.003$ ). There is also a significant increase ( $p=0.005$ ) on mean value of physical work duration 'from 24.44±11.74 minutes in week-0 into 27.99±12.41 minutes in week-8. Moreover, there is a significant decrease in heart rate at pre-exercise ( $p=0.003$ ), 10 minutes of exercise ( $p=0.014$ ), and when subjects report tiredness ( $p=0.025$ ). This condition is accompanied by significant changes of blood pressure.

**Conclusion:** Significant decrease of blood lactate level after 8 weeks of 1400 mg/day omega-3 supplementation reflecting improvement of oxygen supply into skeletal muscle. Whereas significant increase of physical work duration in this research reflecting improvement of skeletal muscle endurance. This condition results from the improvement of skeletal muscle ability to supply energy through aerobic metabolism. Significant decrease of heart rate which accompanied by unsignificant changes of blood pressure in this research, reflecting improvement of heart pump capacity and providing a better oxygen supply into skeletal muscle.</i>