

Analisis praktik klinik keperawatan kesehatan masyarakat perkotaan pada pasien gagal ginjal kronik di Ruang Penyakit Dalam Lantai 7 Zona A RSUPN Cipto Mangunkusumo = Analysis of clinical nursing practice of urban public health in patients of chronic kidney disease in Internal Medicine Room Care 7th Floor Zone A RSUPN Cipto Mangunkusumo

Ni Putu Eka Rosmala Dewi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20351544&lokasi=lokal>

Abstrak

Pembatasan cairan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi kelebihan volume cairan akibat penurunan fungsi ginjal. Pembatasan cairan merupakan hal yang terberat yang dialami pasien gagal ginjal kronik selama menjalani hidup dengan hemodialisa. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan evidence based practice dari jurnal ilmiah.

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menerapkan cognitive behavioral therapy terkait intervensi pembatasan cairan pada penderita gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa.

Hasil menunjukkan cognitive behavioral therapy efektif dalam meningkatkan kepatuhan pasien dalam melakukan pembatasan cairan. Pasien menunjukkan berat badan yang stabil, balance cairan seimbang, dan menunjukkan minat dan motivasi untuk melakukan pembatasan cairan.

.....
Fluid restriction is one of the means used to reduce excess fluid volume due to decreased renal function. Fluid restriction is the hardest part of patient's life with during hemodialysis. This papers is to use evidence-based practice of scientific journals.

This papers is aim to apply cognitive behavioral therapy interventions related to fluid restriction in patients with CKD stage 5 undergoing hemodialysis.

The results showed cognitive behavioral therapy is effective in improving patient compliance in conducting fluid restriction. Patients showed a stable weight, balance fluid balance, and show an interest and motivation to perform fluid restriction.