

Pengaruh penambahan nanopartikel fe₃O₄ pada sifat shape memory polyurethane = Effect nanoparticles fe₃O₄ addition in shape memory polyurethane properties / Masrudin

Masrudin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20411658&lokasi=lokal>

Abstrak

**ABSTRAK
**

Shape Memory Polyurethane (SMPU) telah disintesis dari penambahan polyethylene glycol (PEG-6000) sebagai segmen lunak dan 4,4'-Methylenebis (Cyclohexyl isocyanate) (HMDI) sebagai segmen keras serta 1,1,1-Trimethylol propane (TMP) sebagai chain extender. SMPU lalu ditambahkan nanopartikel Fe₃O₄ berukuran 20-50 nm untuk meningkatkan sifat kemagnetan. Untuk mengkonfirmasi bentuk ikatan antarmuka komposit SMPU digunakan FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). FE-SEM digunakan untuk mengetahui interface dari filler dan matriks SMPU. Konfirmasi nilai kemagnetan menggunakan VSM (vibrating sampel magnetometer) dan pengujian tarik menggunakan microtensile menunjukkan bahwa penambahan Fe₃O₄ dengan persentase 11 wt% menghasilkan nilai kemagnetan dan sifat mekanik tertinggi.

<hr>

**ABSTRACT
**

Shape Memory Polyurethane (SMPU) has been synthesized by reacting polyethylene glycol (PEG-6000) as softsegment, 4,4'-Methylenebis (Cyclohexyl isocyanate) (HMDI) as hardsegment and 1,1,1-Trimethylol propane (TMP) as chain extender. SMPU was added by Fe₃O₄ as filler to provide magnetical property. Magnetite which had confirmed by Scanning Electron Magnetic (SEM) have size 20-50 nm. Functional group was investigated by FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). The magnetic behavior of the nanocomposites was observed by vibrating sample magnetometer (VSM). FE-SEM is used to acknowledge interface between filler and Shape Memory Polyurethane (SMPU) matrix. Mechanical properties tested by microtensile testing showed adding 11% Fe₃O₄ obtaining magnetic and nanocomposites SMPU resulted in improved materials with higher magnetical and mechanical properties.