

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian campak pada anak usia 1-5 Tahun di wilayah Kecamatan Duren sawit jakarta Timur Tahun 2014-2015 = Factors associated with the incidence of measles in children aged 1-5 years in the district of Duren Sawit on 2014-2015

Annisa Siskha Septiana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20424782&lokasi=lokal>

Abstrak

Campak merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan dan menjadi perhatian masyarakat global. Indikator Kaus campak di Indonesia adalah 5/100.000 kasus. Penyakit ini menyebar dengan cepat dan umumnya menyerang anak usia dibawah 5 tahun dan dapat menimbulkan kematian. Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu daerah dengan cakupan imunisasi >90% dan mencapai UCI 100%, namun berdasarkan laporan surveilans suku dinas kesehatan Jakarta Timur melaporkan 686 kasus campak diagnosis klinis selama tahun 2014 dan kasus tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Duren Sawit sebanyak 130 kasus campak diagnosis klinis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan dengan kejadian campak pada anak usia 1-5 tahun di Wilayah Kecamatan Duren Sawit tahun 2014-2015. Penelitian ini dilakukan dengan desain kasus kontrol dengan 154 sampel dengan besar kelompok kasus 51 orang dan kelompok kontrol 104 orang. Lokasi penelitian ini di wilayah Kecamatan Duren Sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor yang berhubungan dengan kejadian campak pada anak usia 1-5 tahun adalah status imunisasi anak ($P<0,01$; OR= 21,5,;95% CI 5,98-77,24), pemberian vitamin A ($P<0,01$, OR=4,4; 95% CI: 2,04-9,69), dan riwayat ASI Eksklusif ($P<0,01$, OR: 2,3; 95% CI :1,004-5,26,).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa anak yang tidak diberikan imunisasi campak, vitamin A sesuai standar, dan pemberian ASI Eksklusif lebih berisiko terkena campak dibandingkan anak yang diberikan imunisasi, vitamin A sesuai standar, dan ASI Eksklusif. Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan untuk dilakukan pelatihan juru imunisasi serta monitoring dan evaluasi pengetahuan juru imunisasi dan manajemen cold chain di fasilitas kesehatan primer swasta dan negeri. Selain itu upaya promosi pencegahan penyakit perlu dilakukan untuk menurunkan angka kejadian campak.

.....

Measles is a disease that poses a health problem and concern of the global community. Socks indicator of measles in Indonesia are 5 / 100,000 cases. The disease spreads rapidly and usually affects children under the age of 5 years and can cause death. East Jakarta Administration City is one of the areas with immunization coverage > 90 % and reached UCI 100 % , but based surveillance report tribal health department of East Jakarta reported 686 cases of measles clinical diagnosis for 2014 and the highest case in the District of Duren Sawit as many as 130 cases measles clinical diagnosis.

This study aims to determine the factors associated with the incidence of measles in children aged 1-5 years in the Regional District of Duren Sawit years 2014-2015. This research was conducted by case control design with a large group of 154 samples with 51 cases and the control group of 104 people. The location of this research in the District of Duren Sawit.

The study concluded that children who had been not immunized against measles, vitamin A according to the standard that is 2 times a year, and exclusive breastfeeding can be risk factor to exposed measels be

compared with children who had been immunized against measles, vitamin A according to the standard that is 2 times a year, and exclusive breastfeeding. Based on the research results, it is advisable to improve immunization training and monitoring along with knowledge evaluation immunization worker and cold chain management at primary health facilities both public and private. In addition to promotion to reduce the number of measles it happened.