

# Intensi menyusui pada ibu hamil multigravida trimester III dan faktor-faktor yang memengaruhi = Factors affecting breastfeeding intention among multigravida third trimester mothers

Lisnawati Nur Farida, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467385&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Nama : Lisnawati Nur Farida  
Program Studi : Magister Ilmu Keperawatan  
Judul : Intensi Menyusui pada Ibu Hamil Multigravida Trimester III dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi  
Pembimbing : Dr. Imami Nur Rachmawati, S.Kp., M.Sc  
Intensi menyusui merupakan prediktor yang potensial dari perilaku menyusui. Intensi menyusui berhubungan erat dengan pengalaman menyusui, namun dalam beberapa studi menyebutkan tidak semua ibu multipara berhasil memberikan ASI eksklusif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain cross-sectional. Penelitian ini melibatkan 156 ibu hamil multigravida trimester III. Hasil penelitian menunjukkan status pekerjaan ibu merupakan faktor yang paling dominan untuk memprediksi intensi menyusui pada ibu hamil multigravida OR= 18,053; 95 CI 4,473-72,963 . Disusul oleh faktor lainnya yaitu Perencanaan Kehamilan OR= 10,877; 95 CI 2,777-42,596 , Pengetahuan tentang Menyusui OR= 9,915; 95 CI 1,299-21,564 , dan Pengalaman Menyusui OR= 5,293; 95 CI 2,775-35,434 . Hasil penelitian ini dapat memberi gambaran dalam perumusan metode intervensi yang tepat untuk meningkatkan keberhasilan menyusui pada ibu multigravida yang bekerja. Kata Kunci: Intensi Menyusui, Multigravida, Trimester III

<hr />

**ABSTRACT**

Name Lisnawati Nur Farida  
Sudy Program Master of Nursing Science  
Title Factors Affecting Breastfeeding Intention among Multigravida Third Trimester Mothers  
Counsellor Dr. Imami Nur Rachmawati, S.Kp., M.Sc

Breastfeeding intention is one of the predictors of breastfeeding behavior. Breastfeeding intention is closely linked to exclusive breastfeeding. Even, for multigravida mothers, breastfeeding intention is important. This cross sectional study involved 156 multigravida third trimester mothers in East Jakarta, Indonesia. The study reported that the mother's working status was the most dominant factor to predict breastfeeding intention in multigravida third trimester mothers OR 18,053 95 CI 4,473 72,963 . Mother's breastfeeding intention also correlated to the mothers who planned their pregnancy OR 10,877 95 CI 2,777 42,596 , the breastfeeding knowledge OR 9,915 95 CI 1,299 21,564 , and previous breastfeeding experienced OR 5,293 95 CI 2,775 35,434 . The specific intervention is needed to improve exclusive breastfeeding for working pregnant women, especially for multigravida third trimester mothers.