

Analisis asuhan keperawatan ansietas pada klien hipertensi di Rumah Sakit DR. H. Marzoeki Mahdi, Bogor = Anxiety nursing care analysis on hypertensive patient at DR. H Marzoeki Mahdi Hospital Bogor

Dwiana Intan Rahayu Pertiwi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20472091&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Ansietas merupakan kecemasan yang tidak disertai objek yang jelas. Namun seseorang yang memiliki ansietas dapat terlihat dari hasil pengukuran tekanan darah. Pasien yang memiliki tanda-tanda fisik mengarah ke ansietas jika diukur tekanan darahnya akan mengalami peningkatan tekanan darah. Penderita Hipertensi, merupakan penderita yang pada dasarnya memiliki tekanan darah diatas 140 untuk sistol dan diatas 90 untuk diastol. Seseorang yang tidak memiliki ansietas dapat meningkatkan tekanan darahnya, demikian pada penderita hipertensi, maka dampaknya akan bisa menjadi lebih buruk. Untuk itu, karya ilmiah akhir ners ini dilakukan bertujuan agar masalah psikososial Ansietas menjadi perhatian bagi implikasi keperawatan khususnya perawat agar dapat diterapi sehingga masalah fisik akan terbantu jika masalah psikososial juga diatas dengan baik. Penulisan ini melibatkan satu klien yang memiliki masalah ansietas pada kondisi fisiknya yaitu hipertensi. Hasil menunjukkan bahwa asuhan keperawatan ansietas selama 6 hari pada klien dapat menurunkan skor ansietas dengan menggunakan Skor HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) menjadi 15 poin pada akhir pertemuan dari 27 poin pada awal pertemuan. Asuhan keperawatan yang digunakan hingga skor dapat turun diantaranya melakukan tarik nafas dalam distraksi, hipnotis 5 jari spiritual dan terapi thought stopping.

ABSTRACT

Anxiety is a general term for several disorders that cause nervousness, fear, apprehension and worrying, which did not accompanied by clear measure. However, people with anxiety could be diagnosed by their physical symptoms because they tend to have an increase in blood pressure. Hypertension is defined as a systolic blood pressure (SBP) of 140 mm Hg or more or a diastolic blood pressure (DBP) of 90 mm Hg or more. Hypertensive patient could worsen their condition if they also have anxiety as their blood pressure could increase even more. Therefore this scientific journal done to make the psychosocial problem of anxiety become a concern for nurses as physical problems could be treated better when psychosocial problems were also handled well. This paper involves one patient who have hypertension with anxiety. The anxiety scores is measured by HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) score and results showed that an anxiety nursing care for 6 days on patient could reduce anxiety score from 27 points to 15 points. The nursing care used includes deep breathing distraction, five spiritual fingers hypnosis and thought stopping therapy