

Pengaruh Scaling dan Root Planing terhadap Tingkat Perdarahan Gingiva pada Pasien Periodontitis Kronis Klinik Integrasi RSKGM FKG UI Periode 2014-2018 = Effects of Scaling and Root Planing on the Level of Gingival Bleeding in Chronic Periodontitis Patients at Integration Clinic RSKGM FKG UI Period 2014-2018

Rizka Mutia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20500193&lokasi=lokal>

Abstrak

Latar Belakang: Salah satu perawatan yang dilakukan untuk penanganan pasien periodontitis kronis adalah scaling dan root planing. Setelah dilakukannya perawatan, maka tingkat perdarahan gingiva akan mengalami perubahan. Penelitian yang mengaitkan pengaruh scaling dan root planing terhadap tingkat perdarahan gingiva pada pasien periodontitis kronis di RSKGM FKG UI belum pernah dilakukan. Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh scaling dan root planing terhadap tingkat perdarahan gingiva pasien periodontitis kronis. **Metode:** Penelitian dengan pendekatan analitik ini dilakukan dengan menggunakan data sebanyak 213 rekam medik yang di dapat dari data sekunder rekam medik periodonsia Klinik Integrasi RSKGM FKG UI tahun kunjungan 2014-2018. Data dianalisis dengan menggunakan uji Wilcoxon. **Hasil:** terdapat perbedaan bermakna ($p<0,05$) nilai OHIS dan PBI dari subjek sebelum dan sesudah dilakukan perawatan scaling dan root planing.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian, perawatan scaling dan root planing berpengaruh terhadap tingkat kebersihan mulut dan perdarahan gingiva. Nilai OHIS dan PBI akan lebih rendah setelah dilakukan perawatan scaling dan root planing daripada sebelumnya.

.....**Background:** One of the treatments that performed for the patients with chronic periodontitis is scaling and root planing. After treatment, the level of gingival bleeding will change. Research that links the effect of scaling and root planing on the level of gingival bleeding in patients with chronic periodontitis in RSKGM FKG UI has never been done. **Objective:** This study aims to determine an effect of scaling and root planing on the level of gingival bleeding in patients with chronic periodontitis. **Method:** Analytic approach study was conducted using 213 medical records sourced from the secondary medical records of Periodontal Integration Clinic RSKGM FKG UI from 2014 to 2018 year of visit. Data were analyzed using Wilcoxon test. **Result:** There were significant differences ($p <0.05$) between OHIS and PBI values of the subjects before and after scaling and root planing treatment. **Conclusion:** Based on the results of the study, scaling and root planing treatment affect the level of oral hygiene and gingival bleeding. OHIS and PBI values will be lower after scaling and root planing treatments than before.