

## Hubungan Konsep Diri Dengan Manajemen Diri Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik = Relationship Between Self-Concept And Self-Management In Chronic Kidney Disease Patients

Wulandari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920519307&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Gagal ginjal kronik merupakan salah satu dari penyakit tidak menular dan bersifat irreversible. Penyakit ini akan berdampak pada gangguan fisik dan juga psikologis. Masalah tersebut dapat mempengaruhi cara berpikir pasien, pandangan terhadap hidup dan status kesehatannya yang pada kelanjutannya berdampak pada manajemen diri dalam mengelola penyakitnya. Pasien gagal ginjal kronik harus memiliki manajemen diri yang baik untuk memperlambat penurunan fungsi ginjal lebih lanjut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan manajemen diri pada pasien gagal ginjal kronik. Sampel pada penelitian ini berjumlah 96 responden yang diseleksi dengan teknik consecutive sampling. Metode penelitian ini adalah cross sectional. Analisis data menggunakan Uji Chi Square. Hasil analisis Chi Square diperoleh adanya hubungan antara konsep diri dan dukungan keluarga dengan manajemen diri ( $p=0,002$  &  $p=0,004$ ). Analisis multivariat menunjukkan variabel konsep diri merupakan yang paling dominan mempengaruhi manajemen diri dengan  $OR=3.647$  sementara variabel konfounding: dukungan keluarga berkontribusi sebesar  $OR=1.279$ . Kesimpulan dalam penelitian ini adalah faktor konsep diri yang disertai dengan aspek dukungan keluarga merupakan aspek penting yang perlu diketahui oleh seorang perawat dalam membentuk manajemen diri pasien GJK.

.....Chronic kidney disease (CKD) is one of the non-communicable and irreversible, the illness will impact on physical disturbances and psychological changes as well. As a result, these problems can interfere with the patient's way of thinking on their life and health status. It is necessary for CKD patients having good self-management in order to delay deterioration of the impairment of kidney function. This study aimed to determine the relationship between self-concept and self-management in CKD patients. There were 96 respondents of CKD patients, whose recruited by probability sampling technique. This research method was a quantitative approach with a cross sectional. The results showed that there was a relationship between self concept and self management ( $p=0.002$  &  $p=0.004$ ). Multivariate analysis revealed that self concept was the most dominant variable influencing self-management with  $OR=3.647$  while the confounding variable: Family Support contributed with  $OR = 1.279$ . It can be concluded that there was a relationship between self-concept and self-management, and there was a relationship between family support and self management. self-concept was the most dominant variable that can affect self management.