

Gambaran Fungsi Seksual pada Menopause = Description of Female Sexual Function on Menopause

Ulfa Rizat Hanani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920540520&lokasi=lokal>

Abstrak

Menopause merupakan salah satu titik dalam rangkaian tahapan kehidupan bagi wanita dan menandai berakhirnya masa reproduksi. Secara anatomi dan fungsi akan terjadi perubahan yang berpengaruh pada fungsi seksual pada perempuan menopause. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fungsi seksual perempuan menopause dan hubungan karakteristik dengan fungsi seksual di Kelurahan Bedahan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif menggunakan pendekatan *study cross sectional* (potong lintang) dengan menggunakan kuesioner *Female Sexual Function Index*. Jumlah responden sebanyak 122, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 74.59 % memiliki resiko disfungsi seksual dan 25.41% memiliki fungsi seksual yang normal. Hasil penelitian ini menggunakan *Chi-Square* dan *Spearman Rank Correlation Coefficient* menunjukkan hubungan antara usia nilai *p-value* >0,047 dan tingkat pendidikan nilai *p-value* >0,041 dengan fungsi seksual pada perempuan menopause. Penyuluhan dan adanya konseling pada masalah seksual perlu dilakukan sebagai salah satu upaya memberikan pengetahuan dan pendidikan kesehatan bagi perempuan usia menopause maupun yang belum memasuki usia menopause agar memahami masalah seksual yang terjadi.

Kata Kunci : *Female Sexual Function Index* (FSFI), fungsi seksual, perempuan menopause.

.....Menopause is a point in a series of life stages for women and marks the end of their reproductive period. Anatomically and functionally there will be changes that affect sexual function in menopausal women. This study aims to describe the sexual function of postmenopausal women in Bedahan Village using a descriptive survey method with a cross-sectional method the instrument to be used in this study uses the Female Sexual Function Index (FSFI). With a total sample of 122 respondents. The results of the study showed that 74.59% % had risk of sexual dysfunction and 25.41% had normal sexual function. The results of this study use analysis *Chi-Square* and *Spearman Rank Correlation Coefficient* is results that there is a relationship between age showed *p-value* 0.047 and the level of education sexual which showed *p-value* 0.041. Counseling and discussions on sexual issues need to be carried out as an effort to provide knowledge and health education for women of menopausal age and those who have not yet entered menopause in order to understand sexual problems that occur.